



CATALOGO



TECNOLOGIA
PER LA PULIZIA



INDICE

DEPURATORI D'ACQUA	P. 4
RUBINETTI	P. 36
EROGATORI	P. 50
BOTTIGLIE	P. 54
CARAFFE	P. 68
TAPPI	P. 72
GENERATORI A OZONO	P. 84





DEPURATORI D'ACQUA

LUX





PREMIUM**M08010000 / LUXPRM**

Depuratore d'acqua con sistema a osmosi inversa a 2 membrane.

GARANZIA

• ATTIVITÀ

€ 300,00 + IVA (4 anni)

€ 75,00 + IVA (1 anno)

• PRIVATI

€ 185,00 (3 anni) IVA compresa

€ 60,00 (1 anno) IVA compresa

SCHEDA TECNICA**Finitura**

Acciaio verniciato

Capacità di erogazione

100 l/h

Alimentazione

220-230/50-60 Vac/Hz

Pressurizzazione

180 W

Dimensioni (LxHxP)

105x445x450 mm

IL PREZZO INCLUDE

- installazione

PREMIUM PH
M08020000 / LUXPRMPH



Depuratore d'acqua con sistema a osmosi inversa a 2 membrane con filtro alcalino.

GARANZIA

- **ATTIVITÀ**
€ 300,00 + IVA (4 anni)
€ 75,00 + IVA (1 anno)
- **PRIVATI**
€ 185,00 (3 anni) IVA compresa
€ 60,00 (1 anno) IVA compresa

SCHEDA TECNICA

Finitura Acciaio verniciato	Capacità di erogazione 100 l/h
Alimentazione 220-230/50-60 Vac/Hz	Pressurizzazione 180 W
Dimensioni (LxHxP) 105x445x450 mm	

IL PREZZO INCLUDE

- installazione

PREMIUM SODA**M08030000 / LUXPRMRDXSD**

Depuratore d'acqua con sistema a osmosi inversa a 1 membrana XXL.

GARANZIA• **ATTIVITÀ**

€ 300,00 + IVA (4 anni)

€ 75,00 + IVA (1 anno)

• **PRIVATI**

€ 185,00 (3 anni) IVA compresa

€ 60,00 (1 anno) IVA compresa

SCHEDA TECNICA**Finitura**

Acciaio verniciato

Dimensioni (LxHxP)

105x430x450 mm

Alimentazione

220-230/50-60 Vac/Hz

Pressurizzazione

180 W

Capacità erogazione

100 l/h acqua naturale

2,5 l/min acqua gasata

IL PREZZO INCLUDE

- installazione

SODAFRESH



- SOTTOBANCO MICRO GENIUS
M08070004 / APPNEWG-M3.0
- SOPRABANCO MICRO GENIUS
M08070005 / APPNEWG+EL3.0

Sistema di microfiltrazione dell'acqua.

GARANZIA

- **ATTIVITÀ**
€ 300,00 + IVA (4 anni)
€ 75,00 + IVA (1 anno)
- **PRIVATI**
€ 185,00 (3 anni) IVA compresa
€ 60,00 (1 anno) IVA compresa

SCHEDA TECNICA

Alimentazione 230-50 Hz	Temperatura acqua da 2°C a 15°C
Ingombro (LxHxP) <i>Soprabanco</i> 240x360x480 mm <i>Sottobanco</i> 240x360x465 mm	Dimensioni (LxHxP) <i>Soprabanco</i> 240x360x420 mm <i>Sottobanco</i> 240x360x465 mm
Produzione acqua fredda e gasata 16 l/h	

ROYAL

- SOTTOBANCO
M08050000 / APPOSNEWG-M3.0
- SOPRABANCO
M08040000 / APPOSNEWG+EL3.0
al momento disponibile solo in nero

Sistema a osmosi inversa a 1 membrana.

GARANZIA

- **ATTIVITÀ**
€ 300,00 + IVA (4 anni)
€ 75,00 + IVA (1 anno)
- **PRIVATI**
€ 185,00 (3 anni) IVA compresa
€ 60,00 (1 anno) IVA compresa

SCHEDA TECNICA

Alimentazione
230/50 V/Hz

Temperatura acqua
da 2°C a 15°C

Ingombro (LxHxP)
Soprabanco
240x360x480 mm
Sottobanco
240x360x465 mm

Dimensioni (LxHxP)
Soprabanco
240x360x420 mm
Sottobanco
240x360x465 mm

**Produzione acqua
fredda e gasata**
16 l/h

AQUALUX ULTRA

M08010003 / APPULTRALED



Sistema a ultrafiltrazione.

GARANZIA

• ATTIVITÀ

€ 300,00 + IVA (4 anni)

€ 75,00 + IVA (1 anno)

• PRIVATI

€ 185,00 (3 anni) IVA compresa

€ 60,00 (1 anno) IVA compresa

SCHEMA TECNICA

Dimensioni (PxLxH)

365x95x435 mm

Capacità di erogazione

3 l/min

Alimentazione

Senza elettricità

Produzione acqua

Diretta a flusso continuo

Peso

8,5 Kg

Pressione d'ingresso

da 2 a 4 Bar

IL PREZZO INCLUDE

- installazione

OPERA 60 BASIC EVOLUTION*Cobra Economy Class*

- OP60EVBASIC-RC
- OP60EVBASIC-RCS

Dispositivo di frigo-gasatura sopra banco a erogazione con rubinetti idraulici.

GARANZIA

- ATTIVITÀ
- € 800,00 + IVA (4 anni)
€ 200,00 + IVA (1 anno)

SCHEDA TECNICA

Dimensioni (LxPxH)
300x535x531 mm

Alimentazione
230/50 V/Hz

Banco ghiaccio
5 Kg

RC
acqua naturale,
refrigerata

Capacità refrigerante
60 l/h

Gas refrigerante
HC R290

Vasca banco ghiaccio
10 l

RCS
acqua naturale,
refrigerata,
gasata refrigerata

IL PREZZO INCLUDE

- montaggio
- bombola da 2 Kg

OPERA 100 BASIC EVOLUTION

Cobra Economy Class



- OP100EVBASIC-RC
- OP100EVBASIC-RCS

Dispositivo di frigo-gasatura soprabanco a erogazione con rubinetti idraulici.

GARANZIA

- ATTIVITÀ
- € 800,00 + IVA (4 anni)
- € 200,00 + IVA (1 anno)

SCHEMA TECNICA

Dimensioni (LxPxH) 342x613x561 mm	Capacità refrigerante 100 l/h
Alimentazione 230/50 V/Hz	Gas refrigerante HC R290
Banco ghiaccio 10 Kg	Vasca banco ghiaccio 19 l
RC acqua naturale, refrigerata	RCS acqua naturale, refrigerata, gasata refrigerata

IL PREZZO INCLUDE

- montaggio
- bombola da 2 Kg



OPERA 40 TOP ELETTRICA

Soprabanco



- OP40EVTOP-RC
- OP40EVTOP-RCS

Dispositivo di frigo-gasatura soprabanco.

GARANZIA

- ATTIVITÀ
- € 800,00 + IVA (4 anni)
- € 200,00 + IVA (1 anno)

SCHEMA TECNICA

Dimensioni (LxPxH) 340x450x430 mm	Capacità refrigerante 40 l/h
Alimentazione 230/50 V/Hz	Gas refrigerante HC R290
Banco ghiaccio 6 Kg	Vasca banco ghiaccio 10 l
RC acqua naturale, refrigerata	RCS acqua naturale, refrigerata, gasata refrigerata

IL PREZZO INCLUDE

- montaggio
- bombola da 2 Kg

OPERA 60 EVOLUTION TOP*Smart soprabanco*

- OP60EVTOP-RC
- OP60EVTOP-RCS

Dispositivo di frigo-gasatura soprabanco.

GARANZIA

- ATTIVITÀ
- € 800,00 + IVA (4 anni)
€ 200,00 + IVA (1 anno)

SCHEDA TECNICA

Dimensioni (LxPxH)
300x520x484 mm

Capacità refrigerante
60 l/h

Alimentazione
230/50 V/Hz

Gas refrigerante
HC R290

Banco ghiaccio
5 Kg

Vasca banco ghiaccio
10 l

RC
acqua naturale,
refrigerata

RCS
acqua naturale,
refrigerata,
gasata refrigerata

IL PREZZO INCLUDE

- montaggio
- bombola da 2 Kg

OPERA 100 EVOLUTION TOP

Smart soprabanco



- OP100EVTOP-RC
- OP100EVTOP-RCS

Dispositivo di frigo-gasatura soprabanco.

GARANZIA

- ATTIVITÀ
- € 800,00 + IVA (4 anni)
- € 200,00 + IVA (1 anno)

SCHEMA TECNICA

Dimensioni (LxPxH) 342x598x514 mm	Capacità refrigerante 100 l/h
Alimentazione 230/50 V/Hz	Gas refrigerante HC R290
Banco ghiaccio 10 Kg	Vasca banco ghiaccio 19 l
RC acqua naturale, refrigerata	RCS acqua naturale, refrigerata, gasata refrigerata

IL PREZZO INCLUDE

- montaggio
- bombola da 2 Kg

INDO 100**M08070010**

- ID100-RC
- ID100-RCS

Dispositivo di frigo-gasatura a colonna a erogazione volumetrica sottobanco.

GARANZIA

- ATTIVITÀ
- € 800,00 + IVA (4 anni)
€ 200,00 + IVA (1 anno)

SCHEDA TECNICA

Dimensioni (LxPxH) 57x60x146 mm	Capacità di erogazione 150 l/h
Alimentazione 220-230/50-60 Vac/Hz	Gas refrigerante R134a
Banco ghiaccio 5 Kg	Vasca banco ghiaccio 12 l
RC acqua naturale, refrigerata	RCS acqua naturale, refrigerata, gasata refrigerata

IL PREZZO INCLUDE

- montaggio
- bombola da 2 Kg

INDO 150



- ID150-RC
- ID150-RCS

Dispositivo di frigo-gasatura a colonna a erogazione volumetrica sottobanco.

GARANZIA

- ATTIVITÀ
- € 800,00 + IVA (4 anni)
- € 200,00 + IVA (1 anno)

SCHEMA TECNICA

Dimensioni (LxPxH) 57x60x146 mm	Capacità di erogazione 150 l/h
Alimentazione 220-230/50-60 Vac/Hz	Gas refrigerante R134a
Banco ghiaccio 10 Kg	Vasca banco ghiaccio 20 l
RC acqua naturale, refrigerata	RCS acqua naturale, refrigerata, gasata refrigerata

IL PREZZO INCLUDE

- montaggio
- bombola da 2 Kg

OPERA 40 IN ELETTRICA*Sottobanco*

- OP40EVIN-RC
- OP40EVIN-RCS

Dispositivo di frigo-gasatura sottobanco.

GARANZIA

- ATTIVITÀ

€ 800,00 + IVA (4 anni)

€ 200,00 + IVA (1 anno)

SCHEDA TECNICA**Dimensioni (LxPxH)**

220x340x430 mm

Alimentazione

230/50 V/Hz

Banco ghiaccio

6 Kg

RC

acqua naturale,
refrigerata

Capacità refrigerante

40 l/h

Gas refrigerante

HC R290

Vasca banco ghiaccio

10 l

RCS

acqua naturale,
refrigerata,
gasata refrigerata

IL PREZZO INCLUDE

- montaggio
- bombola da 2 Kg



OPERA 60 IN EVOLUTION*Sottobanco*

- OP60EVIN-RC
- OP60EVIN-RCS

Dispositivo di frigo-gasatura sottobanco.

GARANZIA

- ATTIVITÀ

€ 800,00 + IVA (4 anni)

€ 200,00 + IVA (1 anno)

SCHEDA TECNICA**Dimensioni (LxPxH)**

300x435x492 mm

Alimentazione

230/50 V/Hz

Banco ghiaccio

5 Kg

RC

acqua naturale,
refrigerata

Capacità refrigerante

60 l/h

Gas refrigerante

HC R290

Vasca banco ghiaccio

10 l

RCS

acqua naturale,
refrigerata,
gasata refrigerata

IL PREZZO INCLUDE

- montaggio
- bombola da 2 Kg

OPERA 100 IN EVOLUTION

Sottobanco



- OP100EVIN-RC
- OP100EVIN-RCS

Dispositivo di frigo-gasatura sottobanco.

GARANZIA

- ATTIVITÀ
- € 800,00 + IVA (4 anni)
- € 200,00 + IVA (1 anno)

SCHEMA TECNICA

Dimensioni (LxPxH) 342x513x522 mm	Capacità refrigerante 100 l/h
Alimentazione 230/50 V/Hz	Gas refrigerante HC R290
Banco ghiaccio 10 Kg	Vasca banco ghiaccio 19 l
RC acqua naturale, refrigerata	RCS acqua naturale, refrigerata, gasata refrigerata

IL PREZZO INCLUDE

- montaggio
- bombola da 2 Kg

OPERA TOUCH**M08070011 / OP TOUCH**

Dispenser a erogazione volumetrica,
applicabile a tutti i dispositivi sottobanco.

GARANZIA *

• ATTIVITÀ

€ 800,00 + IVA (4 anni)

€ 200,00 + IVA (1 anno)

** Qualora venduto abbinato a un altro
macchinario sottobanco o sopra banco,
i prezzi della garanzia sono dimezzati.*

SCHEDA TECNICA**Dimensioni (LxPxH)**

33x24x55 mm

Alimentazione

220-230/50-60 Vac/Hz

Tipologia di erogazioneVolumetrica
programmabile**FUNZIONI**

- regolazione gasatura mediante compensatore
- sistema automatico di controllo volumetrico dei litri erogati
- display capacitivo

OPERA CLEAN 220

CLEAN 220



Impianto per il trattamento delle acque a uso tecnologico, con sistema di affinamento acqua.

GARANZIA

• ATTIVITÀ

€ 800,00 + IVA (4 anni)

€ 200,00 + IVA (1 anno)

SCHEMA TECNICA

Dimensioni (LxPxH)

36x10,5x45 mm

Alimentazione

220-230/50-60 Vac/Hz

IL PREZZO INCLUDE

- montaggio
- bombola da 2 Kg

OFFICE**INSTALLAZIONE**

- Microfiltrazione: M08070019
- Osmosi: M08070020

Depuratore acqua senza gasatura a 2 vie.

GARANZIA

- ATTIVITÀ
- € 800,00 + IVA (4 anni)
- € 200,00 + IVA (1 anno)

SCHEDA TECNICA**Finitura**

Acciaio verniciato

Capacità di erogazione

25 l/h

Alimentazione

220-230/50-60 Vac/Hz

Gas refrigerante

R134a

Dimensioni (LxHxP)

290x1.400x430 mm

Capacità refrigerante

180W 155 Kcal/h

Acqua prodotta

Naturale, refrigerata

IL PREZZO INCLUDE

- kit raccorderie e tubazione

BRIOSIA

INSTALLAZIONE



- Microfiltrazione: M08070015
- Osmosi: M08070021

Depuratore con sistema integrato di gasatura.

GARANZIA

- ATTIVITÀ
- € 800,00 + IVA (4 anni)
- € 200,00 + IVA (1 anno)

SCHEDA TECNICA

Finitura Acciaio verniciato	Capacità di erogazione 25 l/h
Alimentazione 220-230/50-60 Vac/Hz	Gas refrigerante R134a
Dimensioni (LxHxP) 290x1.400x430 mm	Capacità refrigerante 180W 155 Kcal/h
Acqua prodotta Naturale, refrigerata, gasata refrigerata	

IL PREZZO INCLUDE

- kit raccorderie e tubazione

OFFICE

BORRACCE



Depuratore con sistema integrato di sanificazione borracce.
Microfiltrazione con doppia installazione

GARANZIA

• ATTIVITÀ

€ 800,00 + IVA (4 anni)

€ 200,00 + IVA (1 anno)

SCHEDA TECNICA

Capacità di erogazione
30 l/h

Gas refrigerante
R134a

Alimentazione
220-230/50-60 Vac/Hz

Dimensioni
330x1.500x460 mm

Serbatoio
5 l

Capacità refrigerante
180W

Acqua prodotta
Naturale, refrigerata,
refrigerata gasata

IL PREZZO INCLUDE

- kit raccorderie e tubazione

BRIOSIA

BORRACCE



- Microfiltrazione: M08070024
- Osmosi: M08070027

Depuratore con sistema integrato di gasatura e di sanificazione borracce.

GARANZIA

- ATTIVITÀ
- € 800,00 + IVA (4 anni)
- € 200,00 + IVA (1 anno)

SCHEMA TECNICA

Capacità di erogazione 30 l/h	Gas refrigerante R134a
Alimentazione 220-230/50-60 Vac/Hz	Dimensioni (LxHxP) 330x1.500x460 mm
Capacità refrigerante 180W	Acqua prodotta Naturale, refrigerata, refrigerata gasata

IL PREZZO INCLUDE

- kit raccorderie e tubazione

WATER TOP

MICROFILTRAZIONE

M08070012 / H2OTOPMCRF

Depuratore acqua con sistema di microfiltrazione.

GARANZIA

• ATTIVITÀ

€ 300,00 + IVA (4 anni)

€ 75,00 + IVA (1 anno)

• PRIVATI

€ 185,00 (3 anni) IVA compresa

€ 60,00 (1 anno) IVA compresa

SCHEDA TECNICA**Alimentazione**

220-230/50-60 Vac/Hz

Capacità di erogazione

25 l/h acqua naturale

2 l/min acqua gasata

Temperatura ingresso

18°C

Temperatura uscita

Max 8°C

Dimensioni (LxPxH)

22x54,5x45 cm

IL PREZZO INCLUDE

- bombola da 2 Kg



WATER TOP

OSMOSI



Depuratore acqua con sistema a osmosi.

GARANZIA

• ATTIVITÀ

€ 300,00 + IVA (4 anni)

€ 75,00 + IVA (1 anno)

• PRIVATI

€ 185,00 (3 anni) IVA compresa

€ 60,00 (1 anno) IVA compresa

SCHEDA TECNICA**Alimentazione**

220-230/50-60 Vac/Hz

Capacità di erogazione

100 l/h acqua naturale

2 l/min acqua gasata

Temperatura ingresso

18°C

Temperatura uscita

Max 8°C

Dimensioni (LxPxH)

22x54,5x45 cm

IL PREZZO INCLUDE

- bombola da 2 Kg

OSMOFARM 120 L

M08010008



Depuratore acqua con membrana a osmosi inversa.

GARANZIA

• ATTIVITÀ

€ 600,00 + IVA (4 anni)

€ 150,00 + IVA (1 anno)

SCHEMA TECNICA

Alimentazione 220-230/50-60 Vac/Hz	Capacità di erogazione 120 l/h
Pompa 300 l/h - 500 l/h	Dimensioni (LxPxH) 440x144x400 mm

IL PREZZO INCLUDE

- montaggio

OSMOFARM 300 L

Depuratore acqua con membrana a osmosi inversa.

GARANZIA

• ATTIVITÀ

€ 300,00 + IVA (4 anni)

€ 75,00 + IVA (1 anno)

SCHEDA TECNICA**Alimentazione**

220-230/50-60 Vac/Hz

Capacità di erogazione

120 l/h

Pompa

400 l/h

Dimensioni (LxPxH)

220x545x450 mm

IL PREZZO INCLUDE


- montaggio



Accessori



A08090058
Bombola CO₂ 1Kg
ricaricabile



A08090065
Bombola CO₂ 2Kg
ricaricabile



A08090139
Bombola CO₂ 4Kg
ricaricabile





RUBINETTI

LUX





5200TCP

5200TCP



Miscelatore lavello
con 5 tipologie di miscelatura.

5200A

A08090101 / 5200A - CANNA ALTA



Miscelatore lavello
con 5 tipologie di miscelatura.

5200B


A08090075 / 5200B - CANNA BASSA



Miscelatore lavello
con 5 tipologie di miscelatura.

5250

5250



Miscelatore lavello
con 5 tipologie di miscelatura.

4200P

A08090084 / 4200P



Miscelatore lavello
con 4 tipologie di miscelatura.

4250

A08070043 / 4250



Miscelatore lavello
con 4 tipologie di miscelatura.

4200A

A08090150 / 4200A - CANNA ALTA



Miscelatore lavello
con 4 tipologie di miscelatura.

4200B

4200B - CANNA BASSA



Miscelatore lavello
con 4 tipologie di miscelatura.

3300A


A08070039 / 3300A - CANNA ALTA



Miscelatore lavello
con 3 tipologie di miscelatura.

3300B

3300B - CANNA BASSA



Miscelatore lavello
con 3 tipologie di miscelatura.

3300P

A08090156 / 3300P



Miscelatore lavello
con 3 tipologie di miscelatura.

3350

3350



Miscelatore lavello
con 3 tipologie di miscelatura.

3900E / 3900ES



- Gruppo elettrovalvole: 3900E
- Senza gruppo elettrovalvole: 3900ES

Miscelatore lavello
con 3 tipologie di miscelatura.

3900A

A08090153 / 3900A



Sistema per microfiltrazione dell'acqua.

3910A

A08070022 / 3910A - CANNA ALTA



Sistema per microfiltrazione dell'acqua.

3900B

3900B - CANNA BASSA



Sistema per microfiltrazione dell'acqua.

3910B

3910B - CANNA BASSA



Sistema per microfiltrazione dell'acqua.

2900A

2900A



Sistema per microfiltrazione dell'acqua.

DERBY

A08090149 / DERBY ACCIAIO INOX



Sistema per microfiltrazione dell'acqua
in acciaio inox.

1900A

A08090095 / 1900A



Sistema per microfiltrazione dell'acqua.

1900SF

1900SF



Rubinetto supplementare 1 via sottofinestra.

2900SF

2900SF




Rubinetto supplementare 1 via sottofinestra.



3900SF

3900SF




Rubinetto supplementare 1 via sottofinestra.

ALTRE FINITURE




BRONZO



CROMO



GRANITO NERO




RAME



TERRA DI FRANCIA



GRANITO AVENA




GRANITO BIANCO



NIKEL




BIANCO



NERO OPACO



SATINATO



NERO LUCIDO



VECCHIA PIETRA



EROGATORI

LUX





COBRA 2 VIE**A08090157** / SP-COLOTTCROM2U

Colonna erogatrice 2 vie con:

- rubinetto in ottone cromato
 - 2 medaglioni in ABS cromato
 - 2 guarnizioni
-

COBRA 3 VIE**A08090096** / SP-COLNOTCRO3U

Colonna erogatrice 3 vie con:

- rubinetto in ottone cromato
 - 3 medaglioni in ABS cromato
 - 3 guarnizioni
-





BOTTIGLIE

LUX





EOS

Bottiglia in vetro trasparente
con tappo a vite.

500 ml
A08010029 / 80161
H 216 mm - Ø 60 mm

750 ml
A08010028 / 80164
H 245 mm - Ø 65 mm

1.000 ml
A08010020 / 80164
H 250 mm - Ø 75 mm



Tappo incluso nel prezzo

EOS BOROSILICATO

Bottiglia in vetro borosilicato trasparente
con tappo a vite.

750 ml
00960
H 260 mm - Ø 65 mm

1.000 ml
00961
H 300 mm - Ø 75 mm



Tappo incluso nel prezzo

TUBO



Bottiglia in vetro trasparente con tappo a vite (PPV35, PPE35).

500 ml

80109

H 205 mm - Ø 65 mm

750 ml

80108

H 290 mm - Ø 65 mm



Diametro tappo 35 mm

CILINDRO



Bottiglia in vetro trasparente con tappo a vite.

500 ml

A08010019 / 00973

H 230 mm - Ø 60 mm

750 ml

A08010018 / 00974

H 270 mm - Ø 65 mm

1.000 ml

A08010018 / 00974

H 300 mm - Ø 70 mm



Tappo incluso nel prezzo

RIBOLLA

Bottiglia in vetro con tappo a vite (GPI33).

500 ml
A08010055 / 80122
H 195 mm - Ø 80 mm

750 ml
80111
H 215 mm - Ø 90 mm

1.000 ml
80110
H 250 mm - Ø 95 mm



Diametro tappo 33 mm

ISIDE

Bottiglia in vetro con tappo a vite (GPI33).

500 ml **NON DISPONIBILE**
00704
H 225 mm - Ø 70 mm

750 ml
80253
H 240 mm - Ø 80 mm



Diametro tappo 33 mm

SILHOUETTE

Bottiglia in vetro con tappo a vite
(PP28/GPI28).

750 ml trasparente
A08010030 / 80104
H 312 mm - Ø 65 mm

750 ml blu
A08010031 / 80102
H 312 mm - Ø 65 mm



Diametro tappo 28 mm

IRIS

Bottiglia in vetro con tappo a vite
(PP28/GPI28).

750 ml
01074
H 300 mm - Ø 70 mm



Diametro tappo 28 mm

AURA

Bottiglia in vetro con tappo a vite (PP28).

750 ml
01019
H 295 mm - Ø 70 mm



Diametro tappo 28 mm

VIOLA WATER

Bottiglia in vetro con tappo a vite.

750 ml trasparente
A08010011 / 01494
H 270 mm - Ø 90 mm

750 ml blu
A08010010 / 01493
H 270 mm - Ø 90 mm



Diametro tappo 33 mm

COLLIO WATER

Bottiglia in vetro con tappo a vite.

750 ml trasparente
A08010000 / 01491
H 285 mm - Ø 75 mm

750 ml blu
A08010001 / 01492
H 285 mm - Ø 75 mm



Diametro tappo 33 mm

ICONIC

Bottiglia in vetro con tappo a vite (GPI33).

500 ml
10720557
H 200 mm - Ø 65 mm



Diametro tappo 33 mm

ARTEMIDE

Bottiglia in vetro con tappo a vite
(GPI33).

750 ml
A08010059 / 01117
H 225 mm - Ø 80 mm

1.000 ml
A08010059 / 01116
H 260 mm - Ø 90 mm



Diametro tappo 33 mm

ATENA

Bottiglia in vetro con tappo a vite
(GPI33).

700 ml
80112
H 190 mm - Ø 95 mm



Diametro tappo 33 mm

KENDO

Bottiglia in vetro con tappo a vite
(GPI33).

750 ml
00472
H 320 mm - Ø 75 mm

! *Diametro tappo 33 mm*

HERA

Bottiglia in vetro con tappo a vite
(GPI33).

750 ml
80135
H 215 mm - Ø 75 mm

! *Diametro tappo 33 mm*

OXYGEN

Bottiglia in vetro con tappo a vite (GPI33).

750 ml
80123
H 265 mm - Ø 75 mm



Diametro tappo 33 mm

DIAMOND

Bottiglia in vetro con tappo a vite (GPI28) e base quadrata.

750 ml
00471
H 270 mm - Ø 80 mm



Diametro tappo 28 mm

NINFEA



Bottiglia in vetro con tappo a vite (GPI33).

750 ml
00438
H 220 mm - Ø 80 mm

1.000 ml
00438
H 243 mm - Ø 85 mm



Diametro tappo 33 mm

CANDIDA



Bottiglia in vetro con tappo a vite (PP28, GPI28).

500 ml **NON DISPONIBILE**
80119
H 265 mm - Ø 60 mm



Diametro tappo 33 mm

MINERVA

Bottiglia in vetro con tappo a vite
(PP28, GPI28).

750 ml

80129

H 270 mm - Ø 70 mm



Diametro tappo 28 mm

MINERALE STD

Bottiglia in vetro con tappo a vite
(PP28, GPI28).

750 ml

80128

H 285 mm - Ø 70 mm



Diametro tappo 28 mm

GIUNONE

Bottiglia in vetro con tappo a vite
(PP28, GPI28).

1.000 ml
A08010053 / 00670
H 315 mm - Ø 80 mm



Diametro tappo 28 mm

Accessori
BOTTIGLIE



Cestello lavabottiglie
25 scomparti
50x50cm

PERSONALIZZAZIONE

La stampa delle bottiglie può essere
fronte/retro e non ha costi aggiuntivi
se monocromatica (1 colore).

SERIGRAFIA AGGIUNTIVA

uno o più colori



CARAFFE

LUX





DIANA

Caraffa in vetro trasparente
con tappo in sughero.

500 ml

8013

H 200 mm - Ø 77 mm

1.000 ml

80136

H 250 mm - Ø 75 mm



Disponibile anche da 250ml su richiesta

AQUARIA

Caraffa in vetro trasparente
con tappo in sughero.

1.100 ml

80150

H 1.000 mm - Ø 90 mm

YPSILON

Caraffa in vetro trasparente
con tappo in sughero.

500 ml

00396

H 200 mm - Ø 80 mm

1.000 ml

00287

H 215 mm - Ø 61 mm



Disponibile anche da 250ml su richiesta



TAPPI

LUX





PP28

Tappo autosigillante in plastica.

80201
Blu

A08010032 / 80202
Bianco

80203
Nero

01115
Rosso



Compatibile con modelli:
Silhouette, Iris, Aura, Candida,
Minerva, Minerale STD, Giunone

PP28

Tappo in alluminio. **NON DISPONIBILE**

80204
Argento

80234
Oro

PP31,5



Tappo in alluminio.

80208
Argento

GPI28 SCR



Tappo in plastica.

A08010057 / 00527
Nero

A08010051 / 80216
Oro

A08010050 / 80210
Argento

GPI28

Tappo in plastica e alluminio.

00463
Argento lucido

00464
Oro lucido

GPI28

Tappo in alluminio e gomma.

80218
Blu acqua

80219
Turchese

80220
Viola

GPI33 SCR



Tappo in plastica.

A08010054 / 80228
Oro

A08010022 / 80221
Argento

01086
Blu

01085
Rosso

GPI33 SCR



Tappo in plastica e alluminio.

80227
Argento lucido

80222
Oro lucido

GPI33 SCR

Tappo in legno e plastica.

80225
Legno

GPI33

Tappo in plastica.

A08010034 / 80226
Bianco

A08010035 / 80224
Nero

GPI33




Tappo in alluminio e gomma.

80231
Blu acqua

80232
Turchese

80233
Viola

PPE35



Tappo in plastica.

A08010058 / 80250
Nero

PPV35



Tappo in plastica.

A08010038 / 80205
Nero

EOS



Tappo in acciaio.

A08010048 / 00711
Argento

CILINDRO



Tappo in plastica.

A08010027 / 01176 / 01175
Nero opaco 500 ml / 750 ml

A08010026 / 00962 / 00963
Argento opaco 500 ml / 750 ml

00964
Bianco opaco 750 ml

80965
Oro opaco 750 ml

SUGHERO



Tappo in sughero.

80241
Legno taglia M

80243
Legno taglia L

80239
Blu

SUGHERO

Tappo in sughero e plastica.

80242
Argento laccato taglia M

80244
Argento laccato taglia L

SFERA D30

Tappo in plastica.

A08010013 / 80236
Blu

A08010003 / 80237
Neutro

80238
Rosso



Compatibile con modelli:
Viola, Collio

SFERA

Tappo in plastica e vetro.

80240
Neutro



*Compatibile con modelli:
Viola, Collio*



GENERATORI A OZONO

LUX





PRO 3GR**M12010000 / ECNG3**

Generatore a ozono aria/acqua
per sanificazione, sterilizzazione
e igienizzazione degli ambienti indoor.

GARANZIA

• ATTIVITÀ

€ 300,00 + IVA (4 anni)

€ 75,00 + IVA (1 anno)

• PRIVATI

€ 185,00 (3 anni) IVA compresa

€ 60,00 (1 anno) IVA compresa

SCHEDA TECNICA**Dimensioni (PxHxL)**

430x300x115 mm

Struttura

Acciaio e plexiglass

Produzione Ossigeno

3,5 g/h

Potenza

30 W

Disinfezione ambienti30 min - 45 m³60 min - 90 m³90 min - 135 m³*Accessori**PRO 3GR***A06010002 / SP-GNOZ3**

Generatore Ozono

3G A/A

PRO 5GR

M13010000 / ECNG5



Generatore a ozono aria/acqua per sanificazione, sterilizzazione e igienizzazione degli ambienti indoor.

GARANZIA

• ATTIVITÀ

€ 300,00 + IVA (4 anni)

€ 75,00 + IVA (1 anno)

• PRIVATI

€ 185,00 (3 anni) IVA compresa

€ 60,00 (1 anno) IVA compresa

SCHEMA TECNICA

Dimensioni (PxHxL)

430x112x300 mm

Struttura

Acciaio e plexiglass

Produzione Ossigeno

5 g/h

Potenza

80 W

Disinfezione ambienti


30 min - 63 m³

60 min - 125 m³

90 min - 190 m³

Accessori

PRO 5GR



A06010003 / SP-GNOZ5A/A

Generatore Ozono

5G A/A

PRO 7GR

M12020003



Generatore a ozono aria per sanificazione, sterilizzazione e igienizzazione degli ambienti indoor.

GARANZIA

• ATTIVITÀ

€ 300,00 + IVA (4 anni)

€ 75,00 + IVA (1 anno)

• PRIVATI

€ 185,00 (3 anni) IVA compresa

€ 60,00 (1 anno) IVA compresa

SCHEDA TECNICA

Dimensioni (PxHxL)

250x300x242 mm

Struttura

Acciaio e plexiglass

Produzione Ossigeno

7 g/h

Potenza

80 W

Disinfezione ambienti

30 min - 90 m³

60 min - 175 m³

90 min - 265 m³

Accessori

PRO 7GR

DES


A06010004 / SP-GNOZ7-110

Generatore Ozono

7G A/A

PRO 3.5GR

M12020002



Generatore a ozono aria per sanificazione, sterilizzazione e igienizzazione degli ambienti indoor.

GARANZIA

• ATTIVITÀ

€ 300,00 + IVA (4 anni)

€ 75,00 + IVA (1 anno)

• PRIVATI

€ 185,00 (3 anni) IVA compresa

€ 60,00 (1 anno) IVA compresa

SCHEMA TECNICA

Dimensioni (PxHxL)

250x300x242 mm

Struttura

Acciaio e plexiglass

Produzione Ossigeno

3,5 g/h

Potenza

50 W

Disinfezione ambienti


30 min - 45 m³

60 min - 90 m³

90 min - 135 m³

Accessori

PRO 3.5GR



A06010005 / SP-GNOZ3,5

Generatore Ozono

3.5G Aria

PRO 10GR

M12010000



Generatore a ozono aria per sanificazione, sterilizzazione e igienizzazione degli ambienti indoor.

GARANZIA

• ATTIVITÀ

€ 300,00 + IVA (4 anni)

€ 75,00 + IVA (1 anno)

• PRIVATI

€ 185,00 (3 anni) IVA compresa

€ 60,00 (1 anno) IVA compresa

SCHEDA TECNICA

Dimensioni (PxHxL)

250x300x242 mm

Struttura

Acciaio e plexiglass

Produzione Ossigeno

10 g/h

Potenza

110 W

Disinfezione ambienti

30 min - 125 m³

60 min - 250 m³

90 min - 380 m³

Accessori

PRO 10GR


DES

A06010007 / SP-GNOZ10

Generatore Ozono

10G Aria

PRO 14GR
CB14 M12020001



Generatore a ozono aria per sanificazione, sterilizzazione e igienizzazione degli ambienti indoor.

GARANZIA

- **ATTIVITÀ**
€ 300,00 + IVA (4 anni)
€ 75,00 + IVA (1 anno)
- **PRIVATI**
€ 185,00 (3 anni) IVA compresa
€ 60,00 (1 anno) IVA compresa

SCHEMA TECNICA

Dimensioni (PxHxL) 250x300x242 mm	Struttura Acciaio e plexiglass
Produzione Ossigeno 14 g/h	Potenza 160 W
Disinfezione ambienti 30 min - 175 m ³ 60 min - 350 m ³ 90 min - 525 m ³	

Accessori
PRO 14GR



A06010008 / SP-GNOZ2
Generatore Ozono
14G Aria





**Per un futuro
più pulito.**



TECNOLOGIA
PER LA PULIZIA

des-group.eu

DES S.R.L.

Via Perugino 10, Seriate (BG)

info@des-group.eu

T +39 035 423 6010

P.IVA 01533790166



TECNOLOGIA
PER LA PULIZIA

des-group.eu

DES S.R.L.

Via Perugino 10, Seriate (BG)

info@des-group.eu

T +39 035 423 6010

P.IVA 01533790166