



CATALOGO



TECNOLOGIA
PER LA PULIZIA



INDICE

| | |
|--------------------|-------|
| DEPURATORI D'ACQUA | P. 4 |
| RUBINETTI | P. 36 |
| EROGATORI | P. 58 |
| BOTTIGLIE | P. 62 |
| CARAFFE | P. 76 |
| TAPPI | P. 80 |
| GENERATORI A OZONO | P. 92 |





DEPURATORI D'ACQUA

LUX





PREMIUM**M08010000** / LUXPRM

Depuratore d'acqua con sistema a osmosi inversa a 2 membrane.

SCHEDA TECNICA**Finitura**

Acciaio verniciato

Capacità di erogazione

100 l/h

Alimentazione

220-230/50-60 Vac/Hz

Pressurizzazione

180 W

Dimensioni (LxHxP)

105x445x450 mm

IL PREZZO INCLUDE

- installazione



PREMIUM PH
M08020000 / LUXPRMPH



Depuratore d'acqua con sistema a osmosi inversa a 2 membrane con filtro alcalino.

SCHEMA TECNICA

| | |
|--|--|
| Finitura Acciaio verniciato | Capacità di erogazione 100 l/h |
| Alimentazione 220-230/50-60 Vac/Hz | Pressurizzazione 180 W |
| Dimensioni (LxHxP) 105x445x450 mm | |

IL PREZZO INCLUDE

- installazione

PREMIUM SODA**M08030000 / LUXPRMRDXSD**

Depuratore d'acqua con sistema
a osmosi inversa a 1 membrana XXL.

SCHEDA TECNICA

| | |
|--|---|
| Finitura Acciaio verniciato | Dimensioni (LxHxP) 105x430x450 mm |
| Alimentazione 220-230/50-60 Vac/Hz | Pressurizzazione 180 W |
| Capacità erogazione 100 l/h acqua naturale 2,5 l/min acqua gasata | |

IL PREZZO INCLUDE

- installazione

**SODAFRESH**

- SOTTOBANCO MICRO GENIUS
M08070004 / APPNEWG-M3.0
- SOPRABANCO MICRO GENIUS
M08070005 / APPNEWG+EL3.0

Sistema di microfiltrazione dell'acqua.

SCHEDA TECNICA

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentazione 230-50 Hz | Temperatura acqua da 2°C a 15°C |
|-----------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Ingombro (LxHxP) | Dimensioni (LxHxP) |
| <i>Soprabanco</i> 240x360x480 mm | <i>Soprabanco</i> 240x360x420 mm |
| <i>Sottobanco</i> 240x360x465 mm | <i>Sottobanco</i> 240x360x465 mm |

| |
|---|
| Produzione acqua fredda e gasata 16 l/h |
|---|

IL PREZZO INCLUDE

- installazione

ROYAL

- SOTTOBANCO
M08050000 / APPOSNEWG-M3.0
- SOPRABANCO
M08040000 / APPOSNEWG+EL3.0
al momento disponibile solo in nero

Sistema a osmosi inversa a 1 membrana.

SCHEDA TECNICA**Alimentazione**

230/50 V/Hz

Temperatura acqua

da 2°C a 15°C

Ingombro (LxHxP)*Soprabanco*

240x360x480 mm

Sottobanco

240x360x465 mm

Dimensioni (LxHxP)*Soprabanco*

240x360x420 mm

Sottobanco

240x360x465 mm

Produzione acqua**fredda e gasata**

16 l/h

IL PREZZO INCLUDE

- installazione

AQUALUX ULTRA

M08010003 / APPULTRALED



Sistema a ultrafiltrazione.

SCHEDA TECNICA

| | |
|--|--|
| Dimensioni (PxLxH) 365x95x435 mm | Capacità di erogazione 3 l/min |
| Alimentazione Senza elettricità | Produzione acqua Diretta a flusso continuo |
| Peso 8,5 Kg | Pressione d'ingresso da 2 a 4 Bar |

IL PREZZO INCLUDE

- installazione

OPERA 60 BASIC EVOLUTION*Cobra Economy Class*

- OP60EVBASIC-RC
- M08070014 / OP60EVBASIC-RCS

Dispositivo di frigo-gasatura sopra banco a erogazione con rubinetti idraulici.

SCHEDA TECNICA

| | |
|---|---|
| Dimensioni (LxPxH) 300x535x531 mm | Capacità refrigerante 60 l/h |
| Alimentazione 230/50 V/Hz | Gas refrigerante HC R290 |
| Banco ghiaccio 5 Kg | Vasca banco ghiaccio 10 l |
| RC acqua naturale, refrigerata | RCS acqua naturale, refrigerata, gasata refrigerata |

IL PREZZO INCLUDE

- montaggio
- bombola da 2 Kg



OPERA 100 BASIC EVOLUTION

Cobra Economy Class



- OP100EVBASIC-RC
- M08070025 / OP100EVBASIC-RCS

Dispositivo di frigo-gasatura sopra banco a erogazione con rubinetti idraulici.

SCHEDA TECNICA

Dimensioni (LxPxH)
342x613x561 mm

Capacità refrigerante
100 l/h

Alimentazione
230/50 V/Hz

Gas refrigerante
HC R290

Banco ghiaccio
10 Kg

Vasca banco ghiaccio
19 l

RC
acqua naturale,
refrigerata

RCS
acqua naturale,
refrigerata,
gasata refrigerata

IL PREZZO INCLUDE

- montaggio
- bombola da 2 Kg

OPERA 60 EVOLUTION TOP*Smart soprabanco*

- OP60EVTOP-RC
- M08070013 / OP60EVTOP-RCS

Dispositivo di frigo-gasatura soprabanco.

SCHEDA TECNICA

| | |
|---|---|
| Dimensioni (LxPxH) 300x520x484 mm | Capacità refrigerante 60 l/h |
| Alimentazione 230/50 V/Hz | Gas refrigerante HC R290 |
| Banco ghiaccio 5 Kg | Vasca banco ghiaccio 10 l |
| RC acqua naturale, refrigerata | RCS acqua naturale, refrigerata, gasata refrigerata |

IL PREZZO INCLUDE

- montaggio
- bombola da 2 Kg



OPERA 100 EVOLUTION TOP

Smart soprabanco



- OP100EVTOP-RC
- M08070023 / OP100EVTOP-RCS

Dispositivo di frigo-gasatura soprabanco.

SCHEMA TECNICA

| | |
|---|---|
| Dimensioni (LxPxH) 342x598x514 mm | Capacità refrigerante 100 l/h |
| Alimentazione 230/50 V/Hz | Gas refrigerante HC R290 |
| Banco ghiaccio 10 Kg | Vasca banco ghiaccio 19 l |
| RC acqua naturale, refrigerata | RCS acqua naturale, refrigerata, gasata refrigerata |

IL PREZZO INCLUDE

- montaggio
- bombola da 2 Kg

INDO 100**M08070010**

- ID100-RC
- M08070010 / ID100-RCS

Dispositivo di frigo-gasatura a colonna a erogazione volumetrica sottobanco.

SCHEDA TECNICA

| | |
|--|---|
| Dimensioni (LxPxH) 57x60x146 mm | Capacità di erogazione 150 l/h |
| Alimentazione 220-230/50-60 Vac/Hz | Gas refrigerante R134a |
| Banco ghiaccio 5 Kg | Vasca banco ghiaccio 12 l |
| RC acqua naturale, refrigerata | RCS acqua naturale, refrigerata, gasata refrigerata |

IL PREZZO INCLUDE

- montaggio
- bombola da 2 Kg

INDO 150



- ID150-RC
- ID150-RCS

Dispositivo di frigo-gasatura a colonna a erogazione volumetrica sottobanco.

SCHEMA TECNICA

| | |
|--|---|
| Dimensioni (LxPxH) 57x60x146 mm | Capacità di erogazione 150 l/h |
| Alimentazione 220-230/50-60 Vac/Hz | Gas refrigerante R134a |
| Banco ghiaccio 10 Kg | Vasca banco ghiaccio 20 l |
| RC acqua naturale, refrigerata | RCS acqua naturale, refrigerata, gasata refrigerata |

IL PREZZO INCLUDE

- montaggio
- bombola da 2 Kg

IN AGGIORNAMENTO: TEMPI DI CONSEGNA PIU' LUNGHI

OPERA 40 IN ELETTRICA

Sottobanco



- OP40EVIN-RC
- M0807002 / OP40EVIN-RCS

Dispositivo di frigo-gasatura sottobanco.

SCHEDA TECNICA

| | |
|---|---|
| Dimensioni (LxPxH) 220x340x430 mm | Capacità refrigerante 40 l/h |
| Alimentazione 230/50 V/Hz | Gas refrigerante HC R290 |
| Banco ghiaccio 6 Kg | Vasca banco ghiaccio 10 l |
| RC acqua naturale, refrigerata | RCS acqua naturale, refrigerata, gasata refrigerata |

IL PREZZO INCLUDE

- montaggio
- bombola da 2 Kg



OPERA 60 IN EVOLUTION*Sottobanco*

- OP60EVIN-RC
- M0807008 / OP60EVIN-RCS

Dispositivo di frigo-gasatura sottobanco.

SCHEDA TECNICA

| | |
|---|---|
| Dimensioni (LxPxH) 300x435x492 mm | Capacità refrigerante 60 l/h |
| Alimentazione 230/50 V/Hz | Gas refrigerante HC R290 |
| Banco ghiaccio 5 Kg | Vasca banco ghiaccio 10 l |
| RC acqua naturale, refrigerata | RCS acqua naturale, refrigerata, gasata refrigerata |

IL PREZZO INCLUDE

- montaggio
- bombola da 2 Kg



OPERA 100 IN EVOLUTION

Sottobanco



- OP100EVIN-RC
- M08070029 / OP100EVIN-RCS

Dispositivo di frigo-gasatura sottobanco.

SCHEMA TECNICA

| | |
|---|---|
| Dimensioni (LxPxH) 342x513x522 mm | Capacità refrigerante 100 l/h |
| Alimentazione 230/50 V/Hz | Gas refrigerante HC R290 |
| Banco ghiaccio 10 Kg | Vasca banco ghiaccio 19 l |
| RC acqua naturale, refrigerata | RCS acqua naturale, refrigerata, gasata refrigerata |

IL PREZZO INCLUDE

- montaggio
- bombola da 2 Kg

OPERA TOUCH

M08070011 / OP TOUCH



Dispenser a erogazione volumetrica,
applicabile a tutti i dispositivi sottobanco.

** Qualora venduto abbinato a un altro
macchinario sottobanco o sopra banco,
i prezzi della garanzia sono dimezzati.*

SCHEDA TECNICA

Dimensioni (LxPxH)

33x24x55 mm

Alimentazione

220-230/50-60 Vac/Hz

Tipologia di erogazione

Volumetrica
programmabile

FUNZIONI

- regolazione gasatura mediante compensatore
- sistema automatico di controllo volumetrico dei litri erogati
- display capacitivo

OPERA CLEAN 220

M07000045 / CLEAN 220



Impianto per il trattamento delle acque
a uso tecnologico,
con sistema di affinamento acqua.

SCHEDA TECNICA**Dimensioni (LxPxH)**

36x10,5x45 mm

Alimentazione

220-230/50-60 Vac/Hz

IL PREZZO INCLUDE

- montaggio
- bombola da 2 Kg

OFFICE**INSTALLAZIONE**

- Microfiltrazione: M08070019
- Osmosi: M08070020

Depuratore acqua senza gasatura a 2 vie.

SCHEDA TECNICA

| | |
|--|---|
| Finitura Acciaio verniciato | Capacità di erogazione 25 l/h |
| Alimentazione 220-230/50-60 Vac/Hz | Gas refrigerante R134a |
| Dimensioni (LxHxP) 290x1.400x430 mm | Capacità refrigerante 180W 155 Kcal/h |
| Acqua prodotta Naturale, refrigerata | |

IL PREZZO INCLUDE

- kit raccorderie e tubazione

**BRIOSIA**

INSTALLAZIONE



- Microfiltrazione: M08070015
- Osmosi: M08070021

Depuratore con sistema integrato di gasatura.

SCHEDA TECNICA**Finitura**

Acciaio verniciato

Capacità di erogazione

25 l/h

Alimentazione

220-230/50-60 Vac/Hz

Gas refrigerante

R134a

Dimensioni (LxHxP)

290x1.400x430 mm

Capacità refrigerante

180W 155 Kcal/h

Acqua prodottaNaturale, refrigerata,
gasata refrigerata**IL PREZZO INCLUDE**

- kit raccorderie e tubazione

OFFICE

BORRACCE



Depuratore con sistema integrato di sanificazione borracce.
Microfiltrazione con doppia installazione

SCHEDA TECNICA

| | |
|---|---------------------------------------|
| Capacità di erogazione 30 l/h | Gas refrigerante R134a |
| Alimentazione 220-230/50-60 Vac/Hz | Dimensioni 330x1.500x460 mm |
| Serbatoio 5 l | Capacità refrigerante 180W |
| Acqua prodotta Naturale, refrigerata, refrigerata gasata | |

IL PREZZO INCLUDE

- kit raccorderie e tubazione

BRIOSIA

BORRACCE



- Microfiltrazione: M08070024
- Osmosi: M08070027

Depuratore con sistema integrato di gasatura e di sanificazione borracce.

SCHEMA TECNICA

| | |
|--|--|
| Capacità di erogazione 30 l/h | Gas refrigerante R134a |
| Alimentazione 220-230/50-60 Vac/Hz | Dimensioni (LxHxP) 330x1.500x460 mm |
| Capacità refrigerante 180W | Acqua prodotta Naturale, refrigerata, refrigerata gasata |

IL PREZZO INCLUDE

- kit raccorderie e tubazione

OSMOFRIGO TOP TOUCH**M08070041** / OSMFRGECTOP**M08070042** / OSMFRGECTOP **FILTRO PH**

Osmofrigo gasatore sopra banco semplice
o con filtro PH.

SCHEDA TECNICA

| | |
|--|-------------------------------------|
| Alimentazione 230 V - 50 Hz | Raffreddamento 20 (Lt/h.) |
| Gasatore 1,4 Lt | Temperatura entrata 20°C |
| Dimensioni (LxPxH) 25,2x47,5x37 cm | Potenza assorbita 300 W |

IL PREZZO INCLUDE

- kit raccorderie e tubazione

**OSMOFRIGO IN LCD**

M08070043 / OSMFRGCIN

M08070044 / OSMFRGCIN

FILTRO PH



Osmofrigo gasatore sottobanco semplice
o con filtro PH.

SCHEMA TECNICA**Alimentazione**

230 V - 50 Hz

Raffreddamento

20 (Lt/h.)

Gasatore

1,4 Lt

Temperatura entrata

20°C

Dimensioni (LxPxH)

25,2x45,5x37 cm

Potenza assorbita

300 W

IL PREZZO INCLUDE

- kit raccorderie e tubazione
- rubinetto 3 vie cromato

MICROFRIGO TOP TOUCH**M08070045** / MICFRGRCTOP

Microfrigo gasatore soprabanco.

SCHEDA TECNICA**Alimentazione**
230 V - 50 Hz**Raffreddamento**
20 (Lt/h.)**Gasatore**
1,4 Lt**Temperatura entrata**
20°C**Dimensioni (LxPxH)**
25,2x47,5x37 cm**Potenza assorbita**
300 W**IL PREZZO INCLUDE**

- kit raccorderie e tubazioni

**MICROFRIGO IN LCD**

M08070046 / MICFRGRCTOP



Microfrigo gasatore sottobanco.

SCHEMA TECNICA

| | |
|--|-------------------------------------|
| Alimentazione 230 V - 50 Hz | Raffreddamento 20 (Lt/h.) |
| Gasatore 1,4 Lt | Temperatura entrata 20°C |
| Dimensioni (LxPxH) 25,2x47,5x37 cm | Potenza assorbita 300 W |

IL PREZZO INCLUDE

- kit raccorderie e tubazione
- rubinetto 3 vie cromato





OSMOFARM 120 L

M08010008



Depuratore acqua con membrana a osmosi inversa.

SCHEMA TECNICA

| | |
|--|---|
| Alimentazione 220-230/50-60 Vac/Hz | Capacità di erogazione 120 l/h |
| Pompa 300 l/h - 500 l/h | Dimensioni (LxPxH) 440x144x400 mm |

IL PREZZO INCLUDE

- montaggio



OSMOFARM 300 L



Depuratore acqua con membrana a osmosi inversa.

SCHEDA TECNICA

| | |
|--|---|
| Alimentazione 220-230/50-60 Vac/Hz | Capacità di erogazione 300 l/h |
| Pompa 400 l/h | Dimensioni (LxPxH) 220x545x450 mm |

IL PREZZO INCLUDE


- montaggio



Accessori



A08090058
Bombola CO₂ 1Kg
ricaricabile



A08090065
Bombola CO₂ 2Kg
ricaricabile



A08090139
Bombola CO₂ 4Kg
ricaricabile





RUBINETTI

LUX





5200TCP

A08090191



Miscelatore 5 vie tutto cromo con canna a ponte

H totale: 380mm

H bocca: 270mm

L: 200mm

Ø base: 50mm

5200A

A08090101 - *Cromo*

A08090078 - *Altre finiture*



Miscelatore 5 vie con canna alta

H totale: 345mm

H bocca: 265mm

L: 225mm

Ø base: 50mm

Altre finiture disponibili:

- SATINATO
- NERO OPACO
- NERO LUCIDO
- TERRA DI FRANCIA
- VECCHIA PIETRA
- GRANITO AVENA
- GRANITO NERO
- GRANITO BIANCO
- NICKEL
- RAME
- BRONZO





5200B

A08090075 - Cromo

A08090193 - Altre finiture



Miscelatore 5 vie con canna bassa.

H totale: 315mm

H bocca: 240mm

L: 205mm

Ø base: 50mm

Altre finiture disponibili:

- SATINATO
- NERO OPACO
- NERO LUCIDO
- TERRRA DI FRANCIA
- VECCHIA PIETRA
- GRANITO AVENA
- GRANITO NERO
- GRANITO BIANCO
- NICKEL
- RAME
- BRONZO

5250

A08090194 - Cromo

A08090195 - Altre finiture



Miscelatore 5 vie a molla

H totale: 460mm

H bocca: 170mm

L bocche: 210mm

Ø base: 50mm

Altre finiture disponibili:

- NICKEL
- NERO OPACO



5290TC

A08090192 - Cromo



Miscelatore 5 vie tutto cromo con molla due uscite.

H totale: 475mm
H bocca centrale: 195mm
L bocca centrale: 160mm
Ø base: 50mm
foro Ø: 35mm

5290

A08090196 - Cromo

A08090197 - Altre finiture



Miscelatore 5 vie con canna a ponte

H totale: 475mm
H bocca: 195mm
L bocca: 160mm
Ø base: 50mm
foro Ø: 35mm

Altre finiture disponibili:

- NERO OPACO
- NICKEL




5200M
A08090198



Miscelatore 5 vie con canna morbida,
 nero opaco

5200R
A08090199 - Cromo
A08090200 - Altre finiture



Miscelatore 5 vie retrò

Altre finiture disponibili:

- RAME
- BRONZO

4200P**A08090084** - Cromo**A08090152** - Altre finiture

 Miselatore 4 vie con canna a ponte.

H totale: 380mm

H bocca: 270mm

L: 200mm

Ø base: 50mm

Altre finiture disponibili:

- SATINATO
- NERO OPACO
- NERO LUCIDO
- TERRA DI FRANCIA
- VECCHIA PIETRA
- GRANITO AVENA
- GRANITO NERO
- GRANITO BIANCO
- NICKEL
- RAME
- BRONZO

4250**A08070043** - Cromo**A08090100** - Altre finiture

 Miselatore a 4 vie a molla.

H totale: 460mm

H bocca: 170mm

Ø base: 50mm

foro Ø: 35mm

Altre finiture disponibili:

- NERO OPACO
- NICKEL



4200A

A08070042 - Cromo

A08070048 - Altre finiture



Miscelatore a 4 vie con canna alta.

H totale: 345mm

H bocca: 265mm

L: 225mm

Ø base: 50mm / foro Ø: 35mm

Altre finiture disponibili:

- SATINATO
- NERO OPACO
- NERO LUCIDO
- TERRRA DI FRANCIA
- VECCHIA PIETRA
- GRANITO AVENA
- GRANITO NERO
- GRANITO BIANCO
- NICKEL
- RAME
- BRONZO

4200B

A08070050 - Cromo

A08070049 - Altre finiture



Miscelatore a 4 vie con canna bassa.

H totale: 315mm

H bocca: 240mm

L: 205mm

Ø base: 50mm / foro Ø: 35mm

Altre finiture disponibili:

- SATINATO
- NERO OPACO
- NERO LUCIDO
- TERRRA DI FRANCIA
- VECCHIA PIETRA
- GRANITO AVENA
- GRANITO NERO
- GRANITO BIANCO
- NICKEL
- RAME
- BRONZO



4290

A08090201 - Cromo

A08090202 - Altre finiture



Miscelatore 4 vie con molla due uscite.

H totale: 475mm

H bocca: 195mm

L bocca: 160mm

Ø base: 50mm

foro Ø: 35mm

Altre finiture disponibili:

- NERO OPACO
- NICKEL

4200M

A08090203 - Nero opaco




Miscelatore a 4 vie con canna morbida, nero opaco.

4200R

A08090204 - Cromo

A08090205 - Altre finiture



Miscelatore a 4 vie retrò.

Altre finiture disponibili:

- RAME
- BRONZO

3390

A08090207 - Cromo

A08090208 - Altre finiture



Miscelatore a 3 vie con canna bassa.

H totale: 475mm

H bocca: 195mm

L bocca: 160mm

Ø base: 50mm

foro Ø: 35mm

Altre finiture disponibili:

- NERO OPACO
- NICKEL

3300A**A08070039** - Cromo**A08070051** - Altre finiture

 Miscelatore a 3 vie con canna alta.

H totale: 345mm

H bocca: 265mm

L: 225mm

Ø base: 50mm / foro Ø: 35mm

Altre finiture disponibili:

- SATINATO
- NERO OPACO
- NERO LUCIDO
- TERRRA DI FRANCIA
- VECCHIA PIETRA
- GRANITO AVENA
- GRANITO NERO
- GRANITO BIANCO
- NICKEL
- RAME
- BRONZO

3300B**A08070053** - Cromo**A08070052** - Altre finiture

 Miscelatore a 3 vie con canna bassa.

H totale: 315mm

H bocca: 240mm

L: 205mm

Ø base: 50mm / foro Ø: 35mm

Altre finiture disponibili:

- SATINATO
- NERO OPACO
- NERO LUCIDO
- TERRRA DI FRANCIA
- VECCHIA PIETRA
- GRANITO AVENA
- GRANITO NERO
- GRANITO BIANCO
- NICKEL
- RAME
- BRONZO



3300P

A08090156 - Cromo

A08090203 - Altre finiture



Miscelatore a 3 vie con canna a ponte.

H totale: 380mm

H bocca: 270mm

L: 200mm

Ø base: 50mm / foro Ø: 35mm

Altre finiture disponibili:

- SATINATO
- NERO OPACO
- NERO LUCIDO
- TERRA DI FRANCIA
- VECCHIA PIETRA
- GRANITO AVENA
- GRANITO NERO
- GRANITO BIANCO
- NICKEL
- RAME
- BRONZO

3350

A08090209 - Cromo

A08090227 - Altre finiture



Miscelatore a 3 vie a molla.

H totale: 460mm

Ø base: 50mm

foro Ø: 35mm

Altre finiture disponibili:

- NERO OPACO
- NICKEL



3900E**A08070059** - Cromo

Rubinetto supplementare 3 vie elettronico con gruppo elettrovalvole.

H totale: 283mm
L: 110mm / Ø40

Due diverse impostazioni:

1. Funzione di pulsante, cioè tenendo premuto il tasto si eroga l'acqua e quando si rilascia si stoppa l'erogazione.
2. Funzione auto-stop, con questa funzione, si preme una volta il tasto e inizia a erogare, e ripremendolo si arresta l'erogazione, se non si stoppa manualmente dopo circa 1l erogato, avviene lo stop automatico.

3900ES**A08070058** - Cromo

Rubinetto supplementare 3 vie elettronico senza gruppo elettrovalvole.

H totale: 283mm
L: 110mm / Ø40

Due diverse impostazioni:


1. Funzione di pulsante, cioè tenendo premuto il tasto si eroga l'acqua e quando si rilascia si stoppa l'erogazione.
2. Funzione auto-stop, con questa funzione, si preme una volta il tasto e inizia a erogare, e ripremendolo si arresta l'erogazione, se non si stoppa manualmente dopo circa 1l erogato, avviene lo stop automatico.



3900A

A08090153 - Cromo

A08090214 - Altre finiture



Rubinetto supplementare a 3 vie canna alta

H totale: 315mm

L: 165mm

Ø30

Altre finiture disponibili:

- SATINATO
- NERO OPACO
- NERO LUCIDO
- TERRRA DI FRANCIA
- VECCHIA PIETRA
- GRANITO AVENA
- GRANITO NERO
- GRANITO BIANCO
- NICKEL
- RAME
- BRONZO

3910A

A08070022 - Cromo

A08070029 - Altre finiture



Rubinetto supplementare a 3 vie canna alta
con maniglia TEO.

H totale: 315mm

L: 165mm

Ø30

Altre finiture disponibili:

- SATINATO
- NERO OPACO
- NERO LUCIDO
- TERRRA DI FRANCIA
- VECCHIA PIETRA
- GRANITO AVENA
- GRANITO NERO
- GRANITO BIANCO
- NICKEL
- RAME
- BRONZO



3300M

A08090211 - Nero opaco




Miscelatore a 3 vie con canna morbida,
nero opaco..

3300R

A08090212 - Cromo

A08090213 - Altre finiture



Miscelatore a 3 vie retrò.

Altre finiture disponibili:

- RAME
- BRONZO



3900B

A08070054 - Cromo

A08090055 - Altre finiture



Rubinetto supplementare a 3 vie canna bassa.

H totale: 256mm

L: 124mm /

Ø30

Altre finiture disponibili:

- SATINATO
- NERO OPACO
- NERO LUCIDO
- TERRRA DI FRANCIA
- VECCHIA PIETRA
- GRANITO AVENA
- GRANITO NERO
- GRANITO BIANCO
- NICKEL
- RAME
- BRONZO

3910B

A08070056 - Cromo

A08070057 - Altre finiture



Rubinetto supplementare a 3 vie canna bassa con maniglia TEO

H totale: 256mm

L: 124mm /

Ø30

Altre finiture disponibili:

- SATINATO
- NERO OPACO
- NERO LUCIDO
- TERRRA DI FRANCIA
- VECCHIA PIETRA
- GRANITO AVENA
- GRANITO NERO
- GRANITO BIANCO
- NICKEL
- RAME
- BRONZO

2910A**A08070063** - Cromo**A08070062** - Altre finiture

Rubinetto supplementare a 2 vie canna alta con maniglia TEO.

H totale: 295mm

L: 185mm /

Ø25

Altre finiture disponibili:

- SATINATO
- NERO OPACO
- NERO LUCIDO
- TERRRA DI FRANCIA
- VECCHIA PIETRA
- GRANITO AVENA
- GRANITO NERO
- GRANITO BIANCO
- NICKEL
- RAME
- BRONZO

2900A**A08070061** - Cromo**A08070060** - Altre finiture

Rubinetto supplementare a 3 vie canna alta

H totale: 295mm

L: 165mm /

Ø25

Altre finiture disponibili:

- SATINATO
- NERO OPACO
- NERO LUCIDO
- TERRRA DI FRANCIA
- VECCHIA PIETRA
- GRANITO AVENA
- GRANITO NERO
- GRANITO BIANCO
- NICKEL
- RAME
- BRONZO

2910B

A08070067 - Cromo

A0807066 - Altre finiture



Rubinetto supplementare a 2 vie canna bassa con maniglia TEO.


Altre finiture disponibili:

- SATINATO
- NERO OPACO
- NERO LUCIDO
- TERRRA DI FRANCIA
- VECCHIA PIETRA
- GRANITO AVENA
- GRANITO NERO
- GRANITO BIANCO
- NICKEL
- RAME
- BRONZO

2900B

A08070065 - Cromo

A08070064 - Altre finiture



Rubinetto supplementare a 2 vie canna bassa.

Altre finiture disponibili:

- SATINATO
- NERO OPACO
- NERO LUCIDO
- TERRRA DI FRANCIA
- VECCHIA PIETRA
- GRANITO AVENA
- GRANITO NERO
- GRANITO BIANCO
- NICKEL
- RAME
- BRONZO

DERBY

A08090149



Rubinetto supplementare a 1 vie canna alta in acciaio inox.

H totale: 315mm
L: 195mm /
Ø10

1900A

A08090095 - Cromo

A08090215 - Altre finiture



Rubinetto supplementare a 1 vie canna alta con maniglia TEO.

H totale: 250mm
L: 165mm /
Ø10

Altre finiture disponibili:

- SATINATO
- NERO OPACO
- NERO LUCIDO
- TERRA DI FRANCIA
- VECCHIA PIETRA
- GRANITO AVENA
- GRANITO NERO
- GRANITO BIANCO
- NICKEL
- RAME
- BRONZO



1910A

A08090216 - Cromo

A08090217 - Altre finiture



Rubinetto supplementare a 1 vie canna alta con maniglia TEO.


Altre finiture disponibili:

- SATINATO
- NERO OPACO
- NERO LUCIDO
- TERRRA DI FRANCIA
- VECCHIA PIETRA
- GRANITO AVENA
- GRANITO NERO
- GRANITO BIANCO
- NICKEL
- RAME
- BRONZO

1910B

A08090220 - Cromo

A08090221 - Altre finiture



Rubinetto supplementare 1 via sottofinestra con maniglia TEO.

Altre finiture disponibili:


- SATINATO
- NERO OPACO
- NERO LUCIDO
- TERRRA DI FRANCIA
- VECCHIA PIETRA
- GRANITO AVENA
- GRANITO NERO
- GRANITO BIANCO
- NICKEL
- RAME
- BRONZO

1900SF / 1910SF**A08090223 / A08090226** - Cromo**A08090222 / A08090225** - Altre finiture

Rubinetto supplementare 1 via sottofinestra.

1910SF: con maniglia TEO**H totale: 123mm****L: 195mm / Ø10***Altre finiture disponibili:*

- SATINATO
- NERO OPACO
- NERO LUCIDO
- TERRRA DI FRANCIA
- VECCHIA PIETRA
- GRANITO AVENA
- GRANITO NERO
- GRANITO BIANCO
- NICKEL
- RAME
- BRONZO

2900SF / 2910SF**A08070068 / A08070070** - Cromo**A08070069 / A08070071** - Altre finiture

Rubinetto supplementare 2 vie sottofinestra.

2910SF: con maniglia TEO**H totale: 168mm****L: 195mm / Ø25***Altre finiture disponibili:*

- SATINATO
- NERO OPACO
- NERO LUCIDO
- TERRRA DI FRANCIA
- VECCHIA PIETRA
- GRANITO AVENA
- GRANITO NERO
- GRANITO BIANCO
- NICKEL
- RAME
- BRONZO



3900SF / 3910SF

A08070037 / A08070074 - Cromo

A08070072 / A08070073 - Altre finiture



Rubinetto supplementare 3 vie sottofinestra.

3910SF: con maniglia TEO

H totale: 193mm

L: 195mm / Ø30

Altre finiture disponibili:

- SATINATO
- NERO OPACO
- NERO LUCIDO
- TERRRA DI FRANCIA
- VECCHIA PIETRA
- GRANITO AVENA
- GRANITO NERO
- GRANITO BIANCO
- NICKEL
- RAME
- BRONZO

ALTRE FINITURE



BRONZO



VECCHIA PIETRA



GRANITO NERO



RAME



TERRA DI FRANCIA



GRANITO AVENA



GRANITO BIANCO



NIKEL



NERO LUCIDO



NERO OPACO



SATINATO





EROGATORI


LUX





COBRA 2 VIE

A08090157 / *SP-COLOTTCROM2U*




Colonna erogatrice 2 vie con:

- rubinetto in ottone cromato
 - 2 medaglioni in ABS cromato
 - 2 guarnizioni
-

COBRA 3 VIE

A08090096 / *SP-COLNOTCRO3U*



Colonna erogatrice 3 vie con:

- rubinetto in ottone cromato
 - 3 medaglioni in ABS cromato
 - 3 guarnizioni
-







BOTTIGLIE

LUX





EOS

Bottiglia in vetro trasparente
con tappo a vite.

500 ml**A08010029 / 80161**

H 216 mm - Ø 60 mm - p: 235 gr

750 ml**A08010028 / 80164**

H 245 mm - Ø 65 mm - p: 300 gr

1.000 ml**A08010020 / 00959**

H 250 mm - Ø 75 mm - p: 440 gr



Tappo incluso nel prezzo

EOS BOROSILICATO

Bottiglia in vetro borosilicato trasparente
con tappo a vite.

750 ml**00960**

H 260 mm - Ø 65 mm - p: 310gr

1.000 ml**00961**

H 300 mm - Ø 75 mm - p: 320gr



Tappo incluso nel prezzo



TUBO



Bottiglia in vetro trasparente con tappo a vite (PPV35, PPE35).

500 ml

80109

H 205 mm - Ø 65 mm - p: 350gr

750 ml

80108

H 290 mm - Ø 65 mm - p: 500gr



Diametro tappo 35 mm

CILINDRO



Bottiglia in vetro trasparente con tappo a vite.

500 ml

A08010019 / 00973

H 230 mm - Ø 60 mm - p: 300 gr

750 ml

A08010018 / 00974

H 270 mm - Ø 65 mm - p: 450 gr

1.000 ml

A08010018 / 00975

H 300 mm - Ø 70 mm - p: 480 gr



Tappo incluso nel prezzo

RIBOLLA

Bottiglia in vetro con tappo a vite (GPI33).

500 ml

A08010055 / 80122

H 195 mm - Ø 80 mm - p: 590 gr

750 ml

01744

H 215 mm - Ø 90 mm - p: 770 gr

1.000 ml

80110

H 250 mm - Ø 95 mm - p: 830 gr



Tappo incluso nel prezzo

ISIDE

Bottiglia in vetro con tappo a vite (GPI33).

500 ml

00704

H 225 mm - Ø 70 mm - p: 505 gr

750 ml

80253

H 240 mm - Ø 80 mm - p: 615 gr



Tappo incluso nel prezzo

SILHOUETTE



Bottiglia in vetro con tappo a vite (PP28/GPI28).

750 ml trasparente
A08010030 / 80104
 H 312 mm - Ø 65 mm - p: 500 gr

! *Tappo incluso nel prezzo*

IRIS



Bottiglia in vetro con tappo a vite (PP28/GPI28).

750 ml
01074
 H 300 mm - Ø 70 mm - p: 690 gr

! *Tappo incluso nel prezzo*

AURA

Bottiglia in vetro con tappo a vite (PP28).

750 ml
01019
H 295 mm - Ø 76,3 mm - p: 750gr

! *Diametro tappo 28 mm*

VIOLA WATER

Bottiglia in vetro con tappo a vite.

750 ml trasparente
A08010011 / 01494
H 270 mm - Ø 90 mm - p: 520 gr

750 ml blu
A08010010 / 01493
H 270 mm - Ø 90 mm - p: 520 gr

! *Tappo incluso nel prezzo*

COLLIO WATER



Bottiglia in vetro con tappo a vite.

750 ml trasparente
A08010000 / 01491

H 285 mm - Ø 75 mm - p: 600 gr

750 ml blu
A08010001 / 01492

H 285 mm - Ø 75 mm - p: 600 gr

! *Tappo incluso nel prezzo*

ICONIC



Bottiglia in vetro con tappo a vite (GPI33).

500 ml
10720557

H 200 mm - Ø 65 mm

! *Diametro tappo 33 mm*

ARTEMIDE

Bottiglia in vetro con tappo a vite (GPI33).

500 ml

107205

H 210 mm - Ø 75 mm - p: 510 gr

750 ml**A08010059** / 01117

H 225 mm - Ø 80 mm - p: 650 gr

1.000 ml**A08010059** / 01116

H 260 mm - Ø 90 mm - p: 885 gr



Tappo incluso nel prezzo

ATENA

Bottiglia in vetro con tappo a vite (GPI33).

700 ml

00298

H 193 mm - Ø 96 mm - p: 922 gr



Tappo incluso nel prezzo

KENDO



Bottiglia in vetro con tappo a vite (GPI33).

750 ml
00472
H 320 mm - Ø 75 mm - p: 789 gr

! *Tappo incluso nel prezzo*

HERA



Bottiglia in vetro con tappo a vite (GPI33).

750 ml
80135
H 295 mm - Ø 95 mm - p: 789 gr

! *Tappo incluso nel prezzo*

OXYGEN



Bottiglia in vetro con tappo a vite (GPI33).

750 ml

80123

H 265 mm - Ø 75 mm - p: 810 gr



Tappo incluso nel prezzo

DIAMOND



Bottiglia in vetro con tappo a vite (GPI28) e base quadrata.

750 ml

00471

H 260 mm - Ø 86,7 mm - p: 830 gr



Tappo incluso nel prezzo



NINFEA



Bottiglia in vetro con tappo a vite (GPI33).

750 ml
00438
H 223 mm - Ø 82 mm - p: 600gr

1.000 ml
00487
H 243 mm - Ø 85 mm - p: 750 gr

! *Tappo incluso nel prezzo*

CANDIDA



Bottiglia in vetro con tappo a vite (PP28).

500 ml
80119
H 265 mm - Ø 60 mm - p: 600gr

! *Diametro tappo 33 mm*

MINERVA



Bottiglia in vetro con tappo a vite (PP28, GPI28).

750 ml

80129

H 270 mm - Ø 70 mm - p: 355 gr



Tappo incluso nel prezzo

Accessori
BOTTIGLIE



Cestello lavabottiglie
25 scomparti
50x50cm

PERSONALIZZAZIONE

La stampa delle bottiglie può essere fronte/retro e non ha costi aggiuntivi se monocromatica (1 colore).

SERIGRAFIA AGGIUNTIVA

uno o più colori







CARAFFE

LUX





DIANA



Caraffa in vetro trasparente
con tappo in sughero.

500 ml

8013

H 200 mm - Ø 77 mm

1.000 ml

80136

H 250 mm - Ø 75 mm



Disponibile anche da 250ml su richiesta

AQUARIA



Caraffa in vetro trasparente
con tappo in sughero.

1.100 ml

80150

H 1.000 mm - Ø 90 mm



YPSILON

Caraffa in vetro trasparente
con tappo in sughero.

500 ml

00396

H 200 mm - Ø 80 mm

1.000 ml

00287

H 215 mm - Ø 61 mm



Disponibile anche da 250ml su richiesta



TAPPI

LUX





PP28

Tappo autosigillante in plastica.

80201
Blu

A08010032 / 80202
Bianco

80203
Nero

01115
Rosso



*Compatibile con modelli:
Silhouette, Iris, Aura, Candida,
Minerva, Minerale STD, Giunone*

PP28

Tappo in alluminio.

80204
Argento

80234
Oro

PP31,5



Tappo in alluminio.

80208
Argento

GPI28 SCR



Tappo in plastica.

A08010057 / 00527
Nero

A08010051 / 80216
Oro

A08010050 / 80210
Argento

GPI28



Tappo in plastica e alluminio.

00463
Argento lucido

00464
Oro lucido

GPI28



Tappo in alluminio e gomma.

80218
Blu acqua

80219
Turchese

80220
Viola



GPI33 SCR



Tappo in plastica.

A08010054 / 80228
Oro

A08010022 / 80221
Argento

01086
Blu

01085
Rosso

GPI33 SCR



Tappo in plastica e alluminio.

80227
Argento lucido

80222
Oro lucido

GPI33 SCR



Tappo in legno e plastica.

80225
Legno

SFERA




Tappo in plastica e vetro.

80240
Neutro

*Compatibile con modelli:
Viola, Collio*



GPI33



Tappo in alluminio e gomma.

80231
Blu acqua

80232
Turchese

80233
Viola

PPE35



Tappo in plastica.

A08010058 / 80250
Nero

PPV35



Tappo in plastica.

A08010038 / 80205
Nero

EOS



Tappo in acciaio.

A08010048 / 00711
Argento



CILINDRO



Tappo in plastica.


A08010027 / 01176 / 01175
Nero opaco 500 ml / 750 ml

A08010026 / 00962 / 00963
Argento opaco 500 ml / 750 ml

00964
Bianco opaco 750 ml

80965
Oro opaco 750 ml

SUGHERO




Tappo in sughero.

80241
Legno taglia M

80243
Legno taglia L

80239
Blu

SUGHERO



Tappo in sughero e plastica.

80242
Argento laccato taglia M

80244
Argento laccato taglia L

SFERA D30



Tappo in plastica.

A08010013 / 80236
Blu

A08010003 / 80237
Neutro

80238
Rosso

 *Compatibile con modelli:
Viola, Collio*







GENERATORI A OZONO

LUX





PRO 3GR**M12010000** / ECNG3

Generatore a ozono aria/acqua
per sanificazione, sterilizzazione
e igienizzazione degli ambienti indoor.

SCHEDA TECNICA**Dimensioni (PxHxL)**

430x300x115 mm

Struttura

Acciaio e plexiglass

Produzione Ossigeno

3,5 g/h

Potenza

30 W

Disinfezione ambienti30 min - 45 m³60 min - 90 m³90 min - 135 m³*Accessori**PRO 3GR***A06010002 / SP-GNOZ3**Generatore Ozono
3G A/A



PRO 5GR

M13010000 / ECNG5



Generatore a ozono aria/acqua per sanificazione, sterilizzazione e igienizzazione degli ambienti indoor.

SCHEMA TECNICA

Dimensioni (PxHxL)

430x112x300 mm

Struttura

Acciaio e plexiglass

Produzione Ossigeno

5 g/h

Potenza

80 W

Disinfezione ambienti


30 min - 63 m³

60 min - 125 m³

90 min - 190 m³

Accessori

PRO 5GR



A06010003 / SP-GNOZ5A/A

Generatore Ozono

5G A/A



PRO 7GR
M12020003



Generatore a ozono aria per sanificazione, sterilizzazione e igienizzazione degli ambienti indoor.

SCHEDA TECNICA

Dimensioni (PxHxL)

250x300x242 mm

Struttura

Acciaio e plexiglass

Produzione Ossigeno

7 g/h

Potenza

80 W

Disinfezione ambienti

30 min - 90 m³

60 min - 175 m³

90 min - 265 m³

Accessori

PRO 7GR




A06010004 / SP-GNOZ7-110

Generatore Ozono

7G A/A



PRO 3.5GR
M12020002



Generatore a ozono aria per sanificazione, sterilizzazione e igienizzazione degli ambienti indoor.

SCHEDA TECNICA

Dimensioni (PxHxL)

250x300x242 mm

Struttura

Acciaio e plexiglass

Produzione Ossigeno

3,5 g/h

Potenza

50 W

Disinfezione ambienti

30 min - 45 m³

60 min - 90 m³

90 min - 135 m³

Accessori

PRO 3.5GR



A06010005 / SP-GNOZ3,5

Generatore Ozono

3.5G Aria

PRO 10GR
M12010000



Generatore a ozono aria per sanificazione, sterilizzazione e igienizzazione degli ambienti indoor.

SCHEDA TECNICA

Dimensioni (PxHxL)

250x300x242 mm

Struttura

Acciaio e plexiglass

Produzione Ossigeno

10 g/h

Potenza

110 W

Disinfezione ambienti

30 min - 125 m³

60 min - 250 m³

90 min - 380 m³

Accessori

PRO 10GR




A06010007 / SP-GNOZ10

Generatore Ozono

10G Aria



PRO 14GR
CB14 M12020001



Generatore a ozono aria per sanificazione, sterilizzazione e igienizzazione degli ambienti indoor.

SCHEMA TECNICA

Dimensioni (PxHxL)
 250x300x242 mm

Struttura
 Acciaio e plexiglass

Produzione Ossigeno
 14 g/h

Potenza
 160 W

Disinfezione ambienti
 30 min - 175 m³
 60 min - 350 m³
 90 min - 525 m³

Accessori
 PRO 14GR



A06010008 / SP-GNOZ2
 Generatore Ozono
 14G Aria



A high-speed photograph of water splashing, creating a dynamic and energetic scene. The water is captured in mid-air, with numerous droplets and a main splash line that curves across the frame. The background is a soft, out-of-focus grey, which makes the clear, crystalline water stand out. The overall mood is clean and fresh.

**Per un futuro
più pulito.**



TECNOLOGIA
PER LA PULIZIA

des-group.eu

DES S.R.L.

Via Perugino 10, Seriate (BG)

info@des-group.eu

T +39 035 423 6010

P.IVA 01533790166



TECNOLOGIA
PER LA PULIZIA

des-group.eu

DES S.R.L.

Via Perugino 10, Seriate (BG)

info@des-group.eu

T +39 035 423 6010

P.IVA 01533790166